


แผนกเภสัชกรรมจัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด

๑. ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น หรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์





วิธีใช้ตู้เย็น

ข้อควรระวัง

1. ห้ามใช้ตู้เย็นแช่แข็งเนื้อสัตว์สด
2. ห้ามใช้ตู้เย็นแช่แข็งอาหารสด
3. ห้ามใช้ตู้เย็นแช่แข็งเครื่องดื่ม
4. ห้ามใช้ตู้เย็นแช่แข็งผลไม้สด
5. ห้ามใช้ตู้เย็นแช่แข็งผักสด

หมายเหตุ

1. ตู้เย็นมี 2 ประตู (ตู้เย็นธรรมดา) หรือตู้เย็น 3 ประตู (ตู้เย็นแช่แข็ง)
2. ตู้เย็นมี 2 ประตู (ตู้เย็นธรรมดา) หรือตู้เย็น 3 ประตู (ตู้เย็นแช่แข็ง)
3. ตู้เย็นมี 2 ประตู (ตู้เย็นธรรมดา) หรือตู้เย็น 3 ประตู (ตู้เย็นแช่แข็ง)
4. ตู้เย็นมี 2 ประตู (ตู้เย็นธรรมดา) หรือตู้เย็น 3 ประตู (ตู้เย็นแช่แข็ง)
5. ตู้เย็นมี 2 ประตู (ตู้เย็นธรรมดา) หรือตู้เย็น 3 ประตู (ตู้เย็นแช่แข็ง)

[Blank yellow sheet of paper]

20:58

5 Star Energy Efficiency Label

### การจัดการเชื้อจุลินทรีย์ในห้องเย็น




ประเภทเชื้อจุลินทรีย์	อุณหภูมิที่เหมาะสม	ระยะเวลาในการเก็บรักษา
เชื้อแบคทีเรีย	4°C - 8°C	ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
เชื้อรา	4°C - 8°C	ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
เชื้อไวรัส	4°C - 8°C	ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
เชื้อปรสิต	4°C - 8°C	ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ตู้เย็นควรทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน และควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่มเป็นประจำ

20:58

[Papers and documents on a desk]

๒. กรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่หรือตู้เก็บที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ



- (๑) 1.ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET      ๑ Clonazepam 2 mg Tablet
- (๒) 2.AMOBARBITAL/CHLORPROMAZINE  
(AMA) 50/25 MG TABLET
- (๓) 3.CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5 MG TABLET
- (๔) 4.DIAZEPAM 2 MG TABLET
- (๕) 5.DIAZAPAM 5 MG TABLET
- (๖) 6.DIAZAPAM 10 MG/ 2 ML INJECTION
- (๗) 7.LORAZEPAM 0.5 MG TABLET
- (๘) 8.PHENOBARBITAL 60 MG TABLET

๓. อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อย ๒ ชุด



๔. ตู้หรือชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น





