

ทะเบียนประวัติเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน และมีการประเมินระดับความเสี่ยงของ
เครื่องมือที่ต้องการการบำรุงรักษา

บำรุงรักษาอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ โรงพยาบาลอินทสิริสุข
ชื่ออุปกรณ์ Monitor Mindray รหัส CM-ER-DEF-01(๓๓4)

รายการตรวจ	วันที่ตรวจ																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. วัด CM เครื่องมือทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2. ตรวจความถูกต้องของเครื่องมือทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. วัดค่า Tact. สัมผัส (วัดด้วยมือ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5. วัดความดันโลหิต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6. วัดความดันโลหิต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7. วัดความดันโลหิต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17. วัดค่า Tact. สัมผัส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : 1 = ปกติ 2 = ปกติเล็กน้อย 3 = ปกติ 4 = ปกติเล็กน้อย 5 = ปกติเล็กน้อย

ทะเบียนรายการเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องสอบเทียบและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลอินทสิริสุข หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	รายการอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	รายการอุปกรณ์ (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขครุภัณฑ์	เลขเครื่อง ID Code	Manufacture ที่ชื่อ	Model รุ่น	SN. หมายเลขเครื่อง	บำรุงรักษา PM/M2/1	หน่วยงาน	วันเดือนปี ผู้ตรวจ	ที่ตรวจ	วิธีการ ที่ได้มา	ราคา	ผู้แทนจำหน่าย/ตัวแทน
1	กล้องจุลทรรศน์ชนิดควา	Microscope	6515-017-2111/58/1	MM-LAB-MIC-01	Human	HumascopeClass	110961					รับค่าเสื่อมปี 58	38,520	บ.กิบโท
2	กล้องจุลทรรศน์ชนิดควา	Microscope	6515-017-2111/50/1	MM-LAB-MIC-02	Olympus	CHS	10404					รับค่าเสื่อมปี 58	39,000	บ.กิบโท
3	กล้องจุลทรรศน์ชนิดควา	Microscope	6515-017-2111/50/1	MM-LAB-MIC-03	KNOCC	X5-212						รับค่าเสื่อมปี 58	11,500	บ.กิบโท
4	ตู้ปลอดเชื้อ	Biosafety cabinet	6530-031-0001/49/1	CM-LAB-BSC-01								รับค่าเสื่อมปี 58	95,000	บ.ไบโอเคอร์เนล
5	ตู้ปลอดเชื้อ	Biosafety cabinet	6590-031-0001/58/2	CM-LAB-BSC-02	BioPlus	SAFE2020 0.9M	9015121		บ.ไบโอ แลป	18 ก.พ. 65		รับค่าเสื่อมปี 58	116,000	บ.ไบโอเคอร์เนล
6	เครื่องวัดสีในน้ำ	Bilirubin meter	6505-004-0001/53/1	CM-LAB-BIL-01	APPL	BIL READ	410612		สสส	26 มิ.ย. 65		รับค่าเสื่อมปี 58	11,500	บ.กิบโท
7	เครื่องหมุนเหวี่ยง	Rotator	6515-024-0004/32/1	CM-LAB-RTT-01	KOKUSAI GIKEN	TECHNOX			สสส	26 มิ.ย. 65		รับค่าเสื่อมปี 58	16,000	บ.กิบโท
8	เครื่องปั่นเหวี่ยง	Centrifuge	6515-014-1012/56/1	CM-LAB-CEN-01	Table Top centrifuge	PLC-05	1211685		สสส	26 มิ.ย. 65		รับค่าเสื่อมปี 58	55,000	บ.กิบโท
9	เครื่องปั่นเหวี่ยง	Centrifuge		CM-LAB-CEN-02	DILAB	DM0412	1178AF0001223		สสส	26 มิ.ย. 65		รับค่าเสื่อมปี 58	55,000	บ.กิบโท
10	เครื่องปั่นเหวี่ยง	Centrifuge		CM-LAB-CEN-02	DILAB	DM0412	1178AF0001223		สสส	26 มิ.ย. 65		รับค่าเสื่อมปี 58	55,000	บ.กิบโท
11	เครื่องปั่นเหวี่ยง	Hematocrit centrifuge	6515-006-0002/55/1	CM-LAB-HEM-01	Hematocrit centrifuge	HT-4308	115595					รับค่าเสื่อมปี 58	75,000	บ.กิบโท
12	ตู้เย็นเก็บยา	Pharmacy Refridge	6515-038-2151/55/1	CM-LAB-PHR-01		TK-30R						รับค่าเสื่อมปี 58	500	บ.กิบโท
13	นาฬิกาจับเวลา	Alarm Clock		CM-LAB-ALC-01	Canon	CT-20						รับค่าเสื่อมปี 58	500	บ.กิบโท
14	นาฬิกาจับเวลา	Alarm Clock		CM-LAB-ALC-02	Canon							รับค่าเสื่อมปี 58	500	บ.กิบโท
15	เครื่องดูดเลือดสาร	Autopipette 1000 ul		CM-LAB-AUP-01	SCIOGEX							รับค่าเสื่อมปี 58	500	บ.กิบโท
16	เครื่องดูดเลือดสาร	Autopipette 10-100 ul		CM-LAB-AUP-02	Biohit	sartorius	14520422					รับค่าเสื่อมปี 58	500	บ.กิบโท
17	เครื่องดูดเลือดสาร	Autopipette 20-200 ul		CM-LAB-AUP-03	Biohit	sartorius	14524494					รับค่าเสื่อมปี 58	500	บ.กิบโท
18	อุปกรณ์วัดความชื้น	Hygrometer		CM-LAB-HGR-01		DT-5						รับค่าเสื่อมปี 58	500	บ.กิบโท

จัดทำโดย.....
(นายวิชา ธรรมธง)
หัวหน้างาน.....กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์.....
ลงวันที่.....30 ตุลาคม 2567.....

CC = เครื่องมือที่ต้องทำการสอบเทียบเท่านั้น MM = เครื่องมือที่ต้องรับการบำรุงรักษาเท่านั้น CM = เครื่องมือที่ต้องทำการสอบเทียบและต้องรับการบำรุงรักษา

วันที่เครื่องมือแพทย์ 2568

[illegible]

พิมพ์เครื่องมือแพทย์ 2561

รหัส

กิจกรรมการบำรุงรักษา		วันที่ ศ.ศ. ๖๕.....																															
จำนวนประมาณ 25.....		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ทุกวัน(ก่อนใช้งาน)																																	
-เช็ดทำความสะอาด		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																	
-เช็ดผ่านไฟฉาย		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
-เช็ดขี้ผึ้งลือค , ปลดลือค		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
-เช็ดหลอดไฟ บ้านสง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
-เช็ดทำความสะอาดคราบด้วยผ้าไนม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
-เช็ดสปรังฝาปิดคัมจับ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
การชาร์ตของแบตเตอรี่																																	
ทุกวันที1ของเดือน		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																	
ชื่อผู้ปฏิบัติ																																	
ชื่อผู้ตรวจ																																	

พิมพ์เครื่องมือแพทย์ 2561

สมุดบำรุงรักษาอุปกรณ์
สำหรับหน่วยงาน...ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสันติสุข

ชื่ออุปกรณ์ ...เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP... รหัสCM-WA-INP-04...

กำหนดเวลา เดือน มิ.ย. ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงาน : เศรษฐกิจพอเพียง	กำหนดเวลา เดือน มิ.ย. ๒๕๖๑																																
กิจกรรมการบำรุงรักษา	ปีงบประมาณ 25.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ทุกวัน(ก่อนใช้งาน)																																	
1.เช็คค่าความสะอาดเครื่องทั่วไป		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2.เช็คโปรแกรม ค่าตั้ง หน้าปิด		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.เช็คหน้าจอ / ล็อคจอ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.เช็คสายต่อเครื่อง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.เช็คชุดSensor		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.เช็คปุ่ม on - off		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.ทำความสะอาดเครื่องภายหลังการใช้ทุกครั้ง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
8.หากเครื่องสกปรกมากหรือมีสารละลายหกบริเวณ เซ็นเซอร์ ตรวจสอบการอุดตันหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับช่อง อากาศ ให้ใช้ไม้พันสาลีเช็ดทำความสะอาด																																	
การบำรุงรักษาแบบเดือรี																																	
1.การชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเป็นเวลา 10 ชม.																																	
2.ห้ามนำเครื่องออกมาใช้งานในบริเวณที่เปียกหรือมี ความชื้นสูง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3.เก็บเครื่องในบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว่าง-10ถึง60 องศา มีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง10-95%		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
ลงชื่อผู้ปฏิบัติ		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ลงชื่อผู้ตรวจ																																	

หมายเหตุ 1 = ปกติ 2 = ปรับแต่ง 3 = ซ่อม 4 = เปลี่ยน 5 = บำรุงรักษา

ทีมเครื่องมือแพทย์ 2561